

Cisco Desk Mini 产品简介

DeskMini 开箱视频

Q: Desk Mini 是什么?

A: Cisco 的 Desk Mini, 是一个集“麦克风、扬声器、摄像头、显示器”与一体的、可随身携带, 并集远程会议、互动协作; 本地会议、本地娱乐为一体的终端。非常适合于 1~4 人, 4~10 平方的小空间内使用。该设备放置在桌面上, 联网后即可参加各类视频会议和本地投屏使用。

Desk 系列有 3 兄弟, 分别为 Desk Mini, Desk, Desk Pro, 其差异主要如下

15 英寸 1080p 屏



24 英寸, 1080p 屏




27 英寸, 4K 屏



Q: Desk Mini 能参加哪些会议? 以何种方式加入?

A: Desk Mini 是一个能支持多个会议平台的视频会议终端, 可以参加各种类型的会议, 具体如下
另外, 如果把 Desk Mini 注册在 Webex Cloud 上, 则还可以直接发起 Webex 视频会议



不同的接入方式, 需要有不同的交换处理技术和全路由带宽来支撑, 会议效果也会不同,


- 以 SIP/H323 模式进行的会议, 能跑出 1080P*30 帧的视频效果, 需要有 4Mbps 的带宽保障
- 以 USB 外设或 WebRTC 模式进行的会议, 一般能跑出 720P*30 帧的视频效果, 需要 1Mbps 带宽

Q: Desk Mini 适合于什么样的空间面积?

A: 标配的 Desk Mini 适合于“1~4 人, 4~10 平方的小空间内”, 直接放置在桌面上即可使用。与电脑配合, 可以形成专属屏、复制屏、扩展屏、单独使用等方式



用于家庭、开放空间、桌面的 Desk Mini



Q: Desk Mini 的具体技术参数

视频摄像头	<ul style="list-style-type: none"> ● 64° 水平视野, 50° 垂直视野 ● f/2.0 光圈 • 800 万像素图像传感器, 最高支持 30 fps • 1/3.2 英寸 CMOS ● 自动倾角调整 • 自动变焦、亮度调节和白平衡 • 焦距: 20 厘米至无限远 ● 隐私镜头盖, 正面带 LED 灯 (呼入电话和摄像头启动)
外部视频输入	<ul style="list-style-type: none"> ● USB-C DisplayPort 交替模式高达 1920x1080p60
音频输入	<ul style="list-style-type: none"> ● 内置: 出色的三单元麦克风系统, 实现角度估计和清晰拾音 ● 外接: USB-C 音频输入 • USB 输入 • Bluetooth 输入
音频输出	<ul style="list-style-type: none"> ● USB 耳机; ● 蓝牙®耳机
扬声器	<ul style="list-style-type: none"> ● 内置单声道扬声器, 配备高品质 18 毫米高音扬声器和两个 80 毫米低音炮 ● 频率响应: 65 Hz 至 20 kHz @ 85dB SPL [+/- 3dB] ● 最大声压级: 92dB
显示屏	<ul style="list-style-type: none"> ● 15.6 英寸液晶显示器; 1080P 分辨率 (16:9)
无线投屏与共享	<ul style="list-style-type: none"> ● Webex App (up to 3840 x 2160 at 7.5 fps) ● Cisco Intelligent Proximity (1920 x 1080 at 3fps) ● Windows 电脑和 Android 手机: Miracast (1920 x 1080 at 30 fps) ● Apple AirPlay wireless sharing
有线投屏与共享	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 和 Type-C 2 种方式: 3840 x 2160*15fps 和 1920 x 1080*60fps
摄像头 AI 能力	<ul style="list-style-type: none"> ● GroupView 框选全景; ● SpeakerView 发言人追踪 ● Frames 人群分割显示; ● PeopleFocus 人物聚焦显示
语音 AI 能力	<ul style="list-style-type: none"> ● 背景噪音消除 Noise Removal ● 优化我的声音 Optimize My Voice Only ● 语音人机指令 Voice Command
编解码能力	<ul style="list-style-type: none"> ● 视频流: 全高清 1080p30 ● 内容流: 1080p30 ● 可解码分辨率高达 4K 的 Webex 内容
通信协议	<ul style="list-style-type: none"> ● H.323 • SIP • Webex • WebRTC
网络带宽要求	<p>点对点直接呼叫: 需要 6Mbps 带宽 不同视频质量下, 对带宽的最低要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 720p30, 需要 768 kbps; ● 720p60, 需要 1152 kbps ● 1080p30, 需要 1472 kbps; ● 1080p60, 需要 2560 kbps
USB-C BYOD	<ul style="list-style-type: none"> ● 扩展显示屏 (1920x1080@60fps) (计算机必须支持 DisplayPort 备用模式) ● 在受支持的操作系统上可实现触控重定向功能 ● 可在任意软件客户端使用 Desk Mini 摄像头、麦克风和扬声器
内置 MCU (可选)	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 路 1080p30 视频 +1080p15 内容共享 ● 4 路 720p30 视频 +1080p15 内容共享
接口类型	<ul style="list-style-type: none"> ● 网线接口, 作为 SIP/H323 终端接入到视频会议系统中 ● 支持通过 USB 接口连接到笔记本电脑, 支持 Wifi 和蓝牙连接
长宽高和重量	<p>宽 37.1 厘米 *高 41.3 厘米 *厚度 13.5 厘米, 重量: 3.9 千克</p>

订购联系方式

上海云学科技有限公司

021-20423996; 13501955596



思科合作伙伴计划

优选认证

授予:

上海云学科技有限公司

中国

2023年05月——2024年05月



验证证书: www.cisco.com/go/partnerlocator

CEO of Greater China
思科大中华区首席执行官

思科大中华区资深副总裁
大中华区合作伙伴事业部总经理